

Klassieke onderbouw**90 cm****Inox**

EAN 5414425009497

**Energielabel**

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	D
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	104,4
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	E
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	D
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Zonder
▪ Auto stop	-
▪ Vetfilter	906109
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculiefilter reiniging indicatie	-
▪ Bediening	Draaiknop
▪ Aantal snelheden	3

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 518 x 170
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	2x125
▪ Positie uitlaat	Boven, Achter

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	TL 8
▪ Functionele verlichting dimbaar	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	1
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	18

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	940
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	297 / 262
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	392 / 303
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m ³ /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	517 / 320
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	46 / 57

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

- Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 52 / 63
- Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 58 / 69

Technische eigenschappen

- Maximaal vermogen (W) 204
- Netspanning (V) 230
- Frequentie (Hz) 50
- Power consumption in off-mode (Po) (W) 0.00
- Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.00
- Netto gewicht (kg) 21
- Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2



